


SEI MIOPE, IPERMETROPE
O ASTIGMATICO?
VUOI LIBERARTI DA OCCHIALI
E LENTI A CONTATTO?

CHIRURGIA REFRATTIVA LASER



prima



dopo

Dott.ssa ALICE BITOSSI
Medico Chirurgo Oculista

5 BUONI MOTIVI per valutare l'intervento laser per correggere i difetti refrattivi:



1) È un intervento di breve durata e non è doloroso

- Si effettua in anestesia topica, cioè mediante l'instillazione di gocce anestetiche

2) Con le tecniche laser più moderne il recupero della vista è immediato

- Guarigione molto rapida
- Discomfort solo per alcune ore
- Rapida ripresa dell'attività lavorativa

3) Il difetto refrattivo viene corretto in modo completo e definitivo

- Previa idonea valutazione preoperatoria


4) Dal punto di vista economico questo trattamento è un vero e proprio investimento

- Pensa a quanti soldi risparmierai in occhiali e lenti a contatto
- Alcune assicurazioni sanitarie coprono i costi di questa chirurgia

5) Non dover portare né occhiali né lenti a contatto è una grandissima comodità

- La tua vita sarà più semplice e confortevole
- Al risveglio non avrai più bisogno di cercare gli occhiali o applicare le lenti a contatto per iniziare la tua giornata
- Riscoprirai il piacere di guidare, praticare sport, andare al mare o in piscina, guardare un film, il computer e lo smartphone con una visione eccellente

La correzione di difetti refrattivi può essere effettuata con tre metodiche laser




Il laser agisce “rimodellando” la curvatura e lo spessore della cornea

La scelta della metodica utilizzata viene effettuata in base all'entità e al tipo di difetto refrattivo

In caso di difetti refrattivi elevati:


(es. miopia > 10 diottrie, ipermetropia > 5 diottrie oppure cornea troppo sottile o irregolare)

Si può ricorrere all'impianto di lenti intraoculari dette “fachiche” che non comportano l'asportazione del cristallino



Dopo i 45-50 anni:

La correzione dei difetti refrattivi avviene mediante specifiche tecniche laser o con la sostituzione del cristallino trasparente con una lente intraoculare




Le tecniche laser e l'impianto di lenti intraoculari sono consolidate da anni di esperienza

La scelta della procedura più adatta al tuo caso sarà condivisa dopo un'accurata valutazione

La decisione sul tipo di procedura da utilizzare dipende da una serie di fattori quali:

- Il tipo di difetto refrattivo
- Le caratteristiche della cornea
- La professione e le abitudini del paziente (stile di vita, hobbies e sport praticati)



Per effettuare la valutazione preoperatoria è necessario sospendere l'utilizzo delle lenti a contatto almeno 7-10 giorni prima della visita, un mese se sono lenti rigide

PER LA VALUTAZIONE DEL TUO CASO RIVOLGITI A:

STUDIO OCULISTICO BITOSSÌ

via Donatello, 19 Empoli
tel. appuntamenti: 338.1589470
www.oculisticabitossi.it

ISTITUTO SANT'ANDREA

via Pievano Rolando, 8 Empoli
tel. appuntamenti: 0571.537064

AMBULATORIO "PUNTO DI VISTA"

largo Don Pino Puglisi, 5 San Miniato
tel. appuntamenti: 370.1551900